

**UNGASS : United Nations General Assembly Special Session on HIV-AIDS, Jun  
INDICADORES EN LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA, 2007(\*)**

INDICADORES UNGASS	GUATEMALA	HONDURAS
1. Medición del Gasto en Sida	2004: US\$ 19,393,994.85; 2005: US\$ 21,868,378.17; 2006: US\$ 21,155,491.56	2006: US\$ 17,485.57
2. Índice Compuesto de Política Nacional		
<b>Indicadores de Programas Nacionales</b>	<b>GUATEMALA</b>	<b>HONDURAS</b>
3. Porcentaje de unidades de sangre donada que se analiza para la detección del VIH con criterios de calidad asegurada	2006 : 100%; 2007: 100%	2005: 46%
4. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH avanzada que recibe terapia antirretrovírica	2006: 64,66% (15 y más años); 2007: 73,47% (15 y más años)	2006: 48%; 2007: 56%
5. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibe fármacos antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión materno infantil	2006: 19,85%; 2007: 16,43%	2007: 21%
6. Porcentaje de casos estimados de coinfección por el VIH y tuberculosis que recibió tratamiento para la tuberculosis y al VIH	2006: 61,84%; 2007: 32,63%	2007: 71,48%
7. Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 49 años de edad que se sometió a la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados	Información no disponible	Hombres: 20,6%; Mujeres: 23,0%

8. Porcentaje de poblaciones más expuestas que se sometió a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y conoce los resultados	MTS < 25 años: 91,84%; MTS => 25 años: 93,09%; HSH < 25 años: 63,38%; HSH => 25 años: 65,84%	Garífuna: 6,0%; HSH: 39,8%; TS : 71%
9. Porcentaje de poblaciones más expuestas al que llegaron los programas de prevención del VIH	MTS < 25 años: 91,83%; MTS => 25 años: 93,45%; HSH < 25 años: 72,67%; HSH => 25 años: 79,01%	Garífuna: 58.0%; TS : 23.0%; HSH : 24.0%; PPL : 87.0%
10. Porcentaje de huérfanos y niños vulnerables de 0 a 17 años de edad cuyos hogares recibieron apoyo externo básico gratuito para la atención infantil	País decide no reportarlo	Información no disponible
11. Porcentaje de escuelas que impartió educación sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida durante el último curso académico	Escuelas secundarias: 32%; escuelas primarias: 0,47%	Escuelas secundarias: 39%
<b>Indicadores de Conocimientos y Comportamientos</b>	<b>GUATEMALA</b>	<b>HONDURAS</b>
12. Asistencia actual a la escuela entre huérfanos y no huérfanos de 10 a 14 años de edad	Información no disponible	Información no disponible
13. Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años de edad que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión	Hombres: 10,3%; Mujeres: 9,1%	Hombres: 36,8%; Mujeres: 89,2%

14. Porcentaje de poblaciones más expuestas que identifica correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión del	MTS < 25 años: 3,7%; MTS => 25 años: 2,9%; HSH < 25 años: 30,62%; HSH => 25 años: 36,21%	Garífuna: 69.0% HSH : 20.3% TS : 21.1%
15. Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años de edad que tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años	Hombres 15 a 19 años: 14.8% Hombres 20 a 24 años: 27.95% Mujeres 15 a 19 años: 7.3% Mujeres 20 a 24 años: 12.1%	Hombres: 19.0%; Mujeres: 10.9%
16. Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 49 años de edad que tuvo relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses	H 15 a 19 años: 34.20% H 20 a 24 años: 19.1% H 25 y más: 7.79% Mujeres: Sin información disponible	Hombres: 16,1%; Mujeres: 0,6%
17. Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 49 años de edad que tuvo más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declara haber usado un preservativo durante la última relación sexual	H 15 a 19 años: 46.7% H 20 a 24 años: 58.3% H 25 años y más: 50% Mujeres: Sin información disponible.	Hombres: 38,0%; Mujeres: 32,2%
18. Porcentaje de profesionales del sexo varones y mujeres que declara haber usado un preservativo con su último cliente	MTS menores de 25: 98% MTS de 25 y más: 95.6% TSM menores de 25: 88.2% TSMde 25 y más: 93.0%	HSH: 70,9%; TS : 65,5%
19. Porcentaje de varones que declara haber usado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina	HSH menores de 25 años: 80.7% HSH de 25 años y más: 73.7%	HSH: 47,5%
20. Porcentaje de consumidores de drogas inyectables que declara haber usado un preservativo durante su última relación sexual	País decide no reportarlo	Información no disponible
21. Porcentaje de consumidores de drogas inyectables que declara haber usado equipo de inyección estéril la última vez que se inyectó	País decide no reportarlo	Información no disponible
<b>Indicadores de Impacto</b>	<b>GUATEMALA</b>	<b>HONDURAS</b>

<p>22. Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años de edad infectados por el VIH</p>	<p>15 a 19 años: 0.43% 20 a 24 años: 0.48%</p>	<p>0,57%; No hay desagregación por edad</p>
<p>23. Porcentaje de poblaciones más expuestas infectadas por el VIH.</p>	<p>HSH: 11,5% - 18,3% MTS: 3,40% - 7,40% ME: 0,30% - 0,70% Clientes de MTS: 1,70% - 3,70% UDI: 0,50% - 1,00% Personal Uniformado: 0.7%</p>	<p>Garífunas: 4,5%; TS : 3%; HSH : 6,3%</p>
<p>24. Porcentaje de adultos y niños con el VIH que sigue con vida y se tiene constancia de que continua en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia antirretrovírica.</p>	<p>Información no disponible</p>	<p>2006: 92%; 2007: 91%</p>
<p>25. Porcentaje de lactantes infectados por el VIH que nacieron de madres infectadas</p>		

NOTA (\*): Elaborado por el Observatorio Centroamericano VIH con base en recopilación de los respectivos

e 25-27, 2001

EL SALVADOR	NICARAGUA	COSTA RICA
		2003: C 13,800 millones; 2006: C 18,265 millones
EL SALVADOR	NICARAGUA	COSTA RICA
2007: 100%	2007: 89,87%	2006: 100%
2007: 100%	2006: 43,45%; Masculinos: 61.76%; Femeninos: 38.24%; < 15 años: 38.75%; > 15 años: 43.95% 2007: 42,34%; Masculinos: 64.37%; Femeninos: 35.63%; < 15 años: 14.11%;	97.1%
2006: 100%; 2007: 100%	2006: 16,43%; 2007: 24,71%	2006: 80%
2007: 100%	2007: 14,44%	2006: 100%
Información no disponible	Mujeres: 5,30%; Hombres: N.D.	Total: 13,2%; muestra de 800 personas en el Área Metropolitana

TS : 95,92%; HSH : 55,26%; UDI : no disponible	TS : no disponible HSH : no disponible UDI : no relevante	HSH 43%, de un muestra de 400. TS : N.D.
TS : 72,79%; HSH : 62,10%; UDI : no disponible	TS : no disponible HSH : no disponible UDI : no relevante	HSH 26% de una muestra de 400; TS : Información no disponible
Información no disponible	Información no disponible	100% - 17 huérfanos de ambos padres ubicados en albergues del PANI
Escuelas primarias: 4,23%; Escuelas secundarias: N.D.	Escuelas primarias: 5,6%; Escuelas secundarias: 23,08%;	3.6% se los 156 centros educativos y que participan en proyectos. El reporte no incluyo una encuesta en todos los centros del país, por lo que el indicador disminuyó
EL SALVADOR	NICARAGUA	COSTA RICA
Información no disponible	Huérfanos: Hombres: 73,30%; Mujeres: 80,00%; No huérfanos: Hombres: 84,0%; Mujeres: 87,7%	Este indicador el país ha decidido no responderlo
Información no disponible	Mujeres: 80,50%; Hombres: N.D.	42 % de una muestra 400 personas en el área metropolitana

TS : 5,78%; HSH : 25,04%; UDI : no disponible	TS : no disponible HSH : no disponible UDI : no relevante	HSH: 85.25% estudio CAP 400; PPL : 81% (muestra de 1268); TS : Información no disponible
Total: 26,81%	Mujeres: 14,1%; 15-19: 13,0%; 20-24: 15,4%; Hombres: N.D.	10.7% de una muestra 400 personas en el área Metropolitana
Información no disponible	Mujeres: 1,5%; 15-19: 1,4%; 20-24: 1.8%; 25-49: 1.5%; Hombres: N.D.	23.4% de una muestra 800 personas en área Metropolitana
Información no disponible	Mujeres: 18,6%; 15-19: 12,2%; 20-24: 30,1%; 25-49: 15,9%; Hombres: N.D.	12.8% de una muestra 800 personas en el área Metropolitana
Total: 95,52%	Información no disponible	HSH 72.7% de una población de 55 que corresponde a travestis. Mujeres: 92% (muestra de 75)
HSH : 83,14%	Información no disponible	78.2% Con una población de 400 HSH
No es relevante	No es relevante	Este indicador el país ha decidido no responderlo
No es relevante	No es relevante	Este indicador el país ha decidido no responderlo
EL SALVADOR	NICARAGUA	COSTA RICA

Total: 0,12%	Información no disponible. Solo se dispone del numerador, que suma 51	0.05% esta información corresponde a 34 casos de VIH en 2006, y 72.291 mujeres embarazadas
TS : 3,88%; HSH : 17,75%; UDI : no disponible	Información no disponible. Solo se dispone del numerador, que suma 38	TS: 0.1% de un total de 2000 TS para el año 2006; Travestis: 1,2% (muestra de 162 en 2006); No se cuenta con información de gais ni bisexuales en el formato UNGASS, pero según reportes de VE-Minsa, 48,8% de los casos reportados de VIH corresponde a esta población.
2007: 84,92%	2006: 60,5%; 2007: 54,7%	91%, es decir 2952 de 3243, de los cuales 155 corresponden a defunciones y 68 personas lo suspendieron por decisión propia.
		Este indicador no debe ser respondido por los países porque se elaborará en la sede del ONUSIDA

: informes de país. Septiembre 2008

PANAMÁ

2006: US\$ 21,9 millones

PANAMÁ

2006: 100%

2006: 47,25%;  
Hombres: 70%;  
Mujeres: 30%;  
< 15 años: 6%;  
> 15 años: 94%;  
2007: 49,9%

2006: 30%;  
2007: 15%

2006: 5%;  
2007: N.D.

N.D.  
De interés para el país, pero no existen  
datos disponibles

TS : 55%;  
Hombres: 59%;  
Mujeres: 52%;  
HSH : 76%

Saben dónde dirigirse:  
TS-total=91%;  
Hombres: 89%;  
Mujeres: 93%;  
HSH : 96%;

Le han suministrado preservativos:  
TS : 54%;  
Hombres: 60%;  
Mujers: 63%;

No relevante

N.D.  
De interés para el país, pero no existen  
datos disponibles

PANAMÁ

No relevante

TS: 91,2% (93 - 95 - 72 - 99 - 97);  
HSH: 77,4% (79 - 71 - 69 - 84 - 84)

77,4

2007

TS : 76%;

Hombres: 64%;

Mujeres: 84%

HSH : 86% (2007)

No relevante

No relevante

PANAMÁ

2006: 1.73%;

134 personas de 7758 que se  
realizaron la prueba;

Hombres: 33%;

Mujeres: 67%;

15-19 años: 31%;

20-24 años: 69%

2007: N.D.

N.D.

De interés para el país, pero no existen  
datos disponibles

2006: 99%;

2007: 96%

N.D.

De interés para el país, pero no existen  
datos disponibles